Necrose du femur

Monsieur

N°. 13.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'observation que j'ai l'honneur de vous envoyer se trouvera peutetre semblable a celles que vous avez de M.rs david et Chopart sur les Necroses. Votre theorie sur cette Matiere est trop lumineuse pour ne pas enhardir un jeune praticien, mais on n'est pas toujours aussi heureux que l'a été scultet sur un tibia et un cubitus. Voicy le fait. la Nommée Marguerite Bourdesoque de justine pres rethel, a l'age de dix sept ans eut l'extremité inferieure gauche prise dans un trou pratiqué pour attraper les loups, qui etoit recouvert d'une forte planche. cette planche porta sur le femur gauche a sa partie inferieure. un Bailleur fut chargé de la cure de cette fille, il pretendit qu'elle avoit la cuisse cassé il n'y a pas d'apparence, quoiqu'elle nous ait dit que quelque temps apres sa blessure il etoit sorti des esquilles. au reste apres la cure de sa pretendue fracture il est resté une fistule qu'elle a gardé pendant pres de huit ans sans en etre sensiblement incommodée.

ARC n°126

obligée de Servir et ne pouvant plus Marcher lorsque
sa fistule se fermoit, elle vint dans Notre hotel dieu
y chercher du Secours. M. caqué dans le courant du
mois quil la Suivit, dilata sa fistule et ayant
trouvé los decouvert, pensa quil en etoit Seul la cause
le regardant comme chevauché. rentré de quartier
et ayant Sur ces principes pansé cette fille pendant
trois Semaines Sans voir los Se recouvrir quoiquela
playe se reserrat, je dilatai de Nouveau et appliquai
Le trepan perforatif; qui me fit reconnoitre que cetoit
une piece detachée. le doigt men assura, car a travers
louverture ovale, pratiquée au femur reproduit, que
la Nature setoit menagé, je fis tourner cette piece sur
elle meme de deux a trois lignes. je Vous avoue que
je croyois que cetoit une fracture par enfoncement
comme il sen fait au crane. je proposai donc aux
consultans dappliquer le trepan, pour extraire cette
piece Vaillante; trois couronnes furent appliquées
qui ne nous en decouvrirent pas lextremité il fallut
la laisser. Loperation fut Suivie de fievre de devoyement
de delires qui conduisirent la Malade au tombeau environ
quinze jours apres. la cuisse ouverte Nous presenta le
long de la partie anterieure de ce nouveau femur
une fusée de Suppuration tres fetide, les Muscles dautour
se detachoient aisement et cet os Sembloit privé de
periosté. il fut Scié en travers de cette ouverture dont
jai parlé plus haut et nous retirames de ce faux femur

une portion cylindrique du vrai, longue de six pouces
echancrée dans ses extremités et plus petite que n'est
un femur de dix sept ans, baignante dans un pus
tres fetide. outre la grande ouverture du femur reproduit
il y en a une petite a la partie posterieure entre les deux
condiles. cet os est beaucoup plus volumineux que
le naturel. on y voit deux lames de substance compacte
raboteuse qui renferment une cellulaire et ce
quil y a de singulier c'est que ce nouveau femur
etoit tapissé d'une membrane semblable a celle qu'on
appelle perioste interne. cetoit sans doute cette
membrane qui occasionnoit les vives douleurs que
cette fille ressentoit lorsquon appuyoit sur la piece
detachée et qu'on appliquoit le trepan. ces pieces
sont actuellement en maceration et si vous desirez
Monsieur, que je vous les envoye, je le ferai avec
un vrai plaisir, ~~p~~persuadé que vous voudrez bien
les regarder comme un foible gage de mon desir
d'être utile a la Societé et me donner votre avis
sur le prognostic qu'on doit porter en pareil cas.
j'ai l'honneur d'être avec un profond respect

Monsieur

Votre tres humble et tres
obeissant serviteur

Reims ce 19 fevrier 1782.

Museux fils